葉いもち情報第4号 - 2010年7月9日発表 - -

感染好適日が出現しています。本田での発生に注意しましょう。

感染好適日、準好適日が県内各地で出現し、イネへの感染が懸念されます(表1)。県内 の巡回調査では、伸展型病斑が確認されており、発生拡大が懸念されますので十分注意して ください。また、葉いもちの防除に粒剤の本田散布を計画している地域では散布が遅れない ようにしましょう。なお、葉いもちの発生時期は感染好適日の1週間後と予想されます。

隠岐の島 海士 鹿島 松江 出雲 大田 掛合 奥出雲 飯南 川本 浜田 邑南 弥栄 益田 津和野 吉賀 6月29日 6月30日 7月 1日 7月 2日 7月 3日 -7月 4日 7月 5日 7月 6日 -7月 7日

表 1 BLASTAM による葉いもちの感染好適日の出現状況

: 感染好適日 : 感染準好適日 - : 出現せず ? : 判定不能

表 2 島根県内の葉いもち初発日

7月 8日

2005年	6月17日
2006年	6月19日
2007年	6月15日
2008年	6月19日
2009年	6月19日
2010年	6月20日

表 3	葉いもちの)発病株率	(県東部・	7月上旬)
-----	-------	-------	-------	-------

-		
	2005年	0 . 4 %
	2006年	0
	2007年	0.7
	2008年	0.6
	2009年	0.8
	2010年	2.2



葉いもち (無防除)

次回の葉いもち情報は、7月20日に発表を予定していますが、感染好適日が多い場合は 早く発表する場合もあります。