

葉いもち情報第5号

- - 2010年7月21日発表 - -

感染好適日が出現しています。本田での発生に注意しましょう。

感染好適日が県内各地で出現し、イネへの感染が懸念されます(表1)。なお、葉いもちの発生時期は感染好適日の1週間後と予想されます。

表1 BLASTAMによる葉いもちの感染好適日の出現状況

	隠岐の島	海士	鹿島	松江	出雲	大田	掛合	奥出雲	飯南	川本	浜田	邑南	弥栄	益田	津和野	吉賀
7月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月8日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月10日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月11日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月12日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月13日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月14日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月17日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月19日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月20日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ : 感染好適日 △ : 感染準好適日 - : 出現せず ? : 判定不能

表2 葉いもちの発病株率(県東部・7月中旬)

2005年	0.5%
2006年	0.4
2007年	2.2
2008年	5.0
2009年	3.1
2010年	8.3



図1 葉いもち(無防除)

次回の葉いもち情報は、7月30日に発表を予定していますが、感染好適日が多い場合は早く発表する場合があります。