


カキフジコナカイガラムシ情報第1号(出雲市)


令和3年6月15日
島根県病害虫防除所

予想防除適期(第1世代幼虫): 6月17日~6月26日(6月15日計算)
対象地区: 出雲市

予測の根拠: 出雲市東福町のカキ園に4月24日からフェロモントラップを設置し、フジコナカイガラムシの越冬世代雄成虫を調査した結果、本年の誘殺数は5月1日から増加し始めました。



5月5日を起点とし平均気温(6月14日までは今年の気温、それ以後は平年値)を用いて次世代(第1世代)の発生時期を予測すると、1齢期が6月10日~6月23日、2齢期が6月24日~7月2日となりました。このため防除適期は6月17日~6月26日と推定されました。



参考: フジコナカイガラムシの最も重要な防除時期は第1世代の若齢幼虫期とされています(例年6月下旬)。フジコナカイガラムシの性フェロモンによる発生状況と発育データを使って今後の発生を予測し、それに基づいて最適な防除時期を提示しました。今後も引き続き雄成虫の誘殺ピークにより発生予測を行う予定です。

なお、この予測は一部山間地では1週間程度遅くなるのでご注意ください。

詳細は下記までお問い合わせください。

問合わせ先
病害虫防除所 山本・澤村
TEL:0853-22-6772