



(本誌はホームページでもご覧いただけます。)

<https://www.pref.shimane.lg.jp/suigi/>

(TEL 0855-22-1720)

6県(長崎県、佐賀県、福岡県、山口県、島根県、鳥取県)でケンサキイカ(地方名:マイカ、シロイカ)の情報(各地の漁況と底層水温)を共同発行しましたので、お知らせします。今漁期のケンサキイカ情報は本号をもちまして終了いたします。

I. 11月のイカ釣り漁況

① 各県の主要漁港における11月の水揚量について(平年は直近の過去5年平均)。

| | |
|-----|---|
| 鳥取県 | 主要漁港の水揚量は、前年を上回り、平年を下回りました(前年比475%、平年比12%)。 |
| 島根県 | 主要漁港の水揚量は、前年、平年を下回りました(前年比83%、平年比26%)。 |
| 山口県 | 代表2地区の水揚量は、前年並みで、平年を下回りました(前年比102%、平年比63%)。 |
| 福岡県 | 代表港の水揚量は、前年、平年を下回りました(前年比44%、平年比40%)。 |
| 佐賀県 | 標本漁港の水揚量は、前年、平年を下回りました(前年比36%、平年比55%)。 |
| 長崎県 | 標本漁協の水揚量は、前年、平年を下回りました(前年比6%、平年比1%)。 |

※前年・平年比の評価は、90%以下では「下回る」、91%から109%では「並み」、110%以上では「上回る」としています。

② 各県の「1日1隻当たりの漁獲量(CPUE)の月別動向」と「11月の漁獲サイズ」について




図1 各県のCPUE(折れ線グラフ)および漁獲サイズの割合(円グラフ)

※鳥取県のみ漁獲量で表示

Ⅱ. 12月上旬の底層水温

| | |
|-----|--|
| 鳥取県 | 陸棚上（水深46～138m）の底層水温は7.2～18.9℃でした。 |
| 島根県 | 12月の水温データはありません。 |
| 山口県 | 陸棚上（水深66～139m）の底層水温は6.7～19.7℃でした。 |
| 福岡県 | 沖合の底層水温は17.2～18.7℃で、やや低め～平年並みでした。 |
| 佐賀県 | 壱岐水道の底層水温は18.3～19.8℃、対馬東水道は16.0～19.9℃で、平年値と比べ-0.3～2.0℃でした。 |
| 長崎県 | 五島西沖の底層水温は16～19℃台で推移しました。 |




図2 長崎県～鳥取県の沿岸域・沖合域における底層の水温分布図

図中の黒丸（●）は観測点を、数字は水温もしくは水深を示しています。

※モノクロ印刷の場合、水温帯の色の識別が困難ですので、ホームページでカラー版をご覧ください。