構成県ならびにその湖沼概要

〇概 要

島根県	見の概要					
	面積	約6,707km ² (竹島を含む)				
	人口	671,602千人(令和2年10月)				
	世帯数	269,317千世帯(令和2年10月)				
湖沼の概要		宍道湖		中海		
	面積	79.1km²		86.2km ²		
集水面積		1,318km²		2,030km²		
貯水量 最大水深 平均水深		3.6億m ³		4.7億m ³		
		6.0m		8.4m(人工的くぼ地は含まない)		
		4.5m		5.4m		
	平均水位	H.P.+0.4m 宍道湖は、島根県東部に位置する天然湖で、宍道		H.P. +0.3m		
	特徵	湖北山県立自然公園の中心として優れた景観を つくりだしています。		山隠岐国立公園と隣接して雄大な景観をつくりだしています。 中海は宍道湖と同様に汽水湖ですが、境水道を 介して日本海とつながっているため、宍道湖に比		
下水道施設の概要		島根県の下水道は、令和2年度時点で2処理区からなる宍道湖流域下水道と8処理区の公共下水道、33処理区の特定環境保全公共下水道が事業実施中あるいは供用中となっています。宍道湖・中海の流域では、宍道湖流域下水道を中心として12処理区が事業実施中あるいは供用中で、概要は以下のとおりです。なお、島根県の汚水処理人口普及率は、令和2年度末で82.0%で全国に比べ大きく遅れています。				
	各処理区、単独 公共及び単独 特定環下水 概要	県内の処理区の中で最出雲市、村も規模が大きく、松江市(旧宍道町を除く)、安来市を処理区域とし、昭和56年4月から供用を開始ンターはとしました。東部浄化センターは松江市竹矢町にあり、処理区域内人口内人口は	型域とし、平 引から供用を開 た。西部浄化セ 出雲市大社町 本海へ系外域 ます。処理区域 114千度末で	単独公共下水道 吉佐処理区(安来市) 供用開始:H23.4 整備率:69.2% 木次·三刀屋処理区(雲南市) 供用開始:H11.4 整備率:100% 横田処理区(奥出雲町) 供用開始:H12.4 整備率:93.4%	単独特定環境保全公共下水道 江島、遅江、馬渡処理区(松江市)供用開始:H1.7、H4.4、H9.4整備率:100%森山処理区(松江市)供用率:100%加茂処理区(無不)的提明第:100%加茂処理区(雲南市)供用率:100%大東処理区(雲南市)供用率:87.5%三成処理区(奥出雲町)供用率:98.6%	
	特徵	の元となる窒素やリンは40%程度し 窒素やリンの除去を目的とした高度	る標準活性汚泥法では、有機性汚濁物質は90%以上除去できますが、富栄養化は40%程度しか除去できません。そこで、宍道湖流域下水道東部処理区では、的とした高度処理を平成6年度から開始し、さらにリン除去の安定化と再資源脱リン装置を建設し、平成10年から運転しています。			

〇宍道湖・中海の主要水質項目の動向





