

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	平成31年3月5日		天 候	晴れ	採水地点	浄水池	
測定項目	測定値	基準値	測定項目		測定値	基準値	
水 温	9.0 ℃	—	ホルムアルデヒド	0.008 mg/1未満	0.08mg/1以下		
一 般 細 菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/1未満	1.0mg/1以下		
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下		
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/1未満	0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 mg/1未満	0.3mg/1以下		
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 mg/1未満	0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物	0.005 mg/1未満	1.0mg/1以下		
セレン及びその化合物	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	8.9 mg/1	200mg/以下		
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/1未満	0.05mg/以下		
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン	10.5 mg/1	200mg/以下		
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	20.9 mg/1	300mg/1以下		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物	59 mg/1	500mg/以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/1	10mg/1以下	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下		
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下		
ハウ素及びその化合物	0.10 mg/1未満	1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下		
四 塩 化 炭 素	0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フ ェ ノ ール 類	0.0005 mg/1未満	フェノールとして0.005mg/1以下		
1,4- ジ オ キ サ ン	0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下	有 機 物 (T O C)	0.4 mg/1	3mg/1以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値	7.0	5.8以上8.6以下		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと		
テトラクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気	異常なし	異常でないこと		
トリクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度	0.5 度未満	5度以下		
ベンゼン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度	0.1 度未満	2度以下		
塩 素 酸	0.06 mg/1未満	0.6mg/1以下	導 電 率	97 μS/cm			
ク ロ ロ 酢 酸	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	残 留 塩 素	0.39 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下		
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001 mg/1未満	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度	18.2 mg/1			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム	不検出			
ジプロモクロロメタン	0.001 mg/1未満	0.1mg/1以下	ジ ア ル ジ ア	不検出			
臭 素 酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下					
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.001 mg/1未満	0.1mg/1以下					
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下					
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.001 mg/1未満	0.03mg/1以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合			
ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 mg/1未満	0.09mg/1以下					
検 査 期 日	平成31年3月5日～平成31年3月22日						
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社						

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	平成31年3月5日		天 候	晴れ	採水地点	福浦配水池	
測定項目	測定値	基準値	測定項目	測定値	基準値		
水 温	11.0 ℃	—	ホルムアルデヒド	0.008 mg/1未満	0.08mg/1以下		
一 般 細 菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/1未満	1.0mg/1以下		
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下		
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/1未満	0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 mg/1未満	0.3mg/1以下		
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 mg/1未満	0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物	0.005 mg/1未満	1.0mg/1以下		
セレン及びその化合物	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	9.0 mg/1	200mg/以下		
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/1未満	0.05mg/以下		
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン	10.9 mg/1	200mg/以下		
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	22.0 mg/1	300mg/1以下		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物	71 mg/1	500mg/以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/1	10mg/1以下	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下		
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下		
ハウ素及びその化合物	0.10 mg/1未満	1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下		
四 塩 化 炭 素	0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フ ェ ノ ール 類	0.0005 mg/1未満	フェノールとして0.005mg/1以下		
1,4- ジ オ キ サ ン	0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下	有 機 物 (T O C)	0.4 mg/1	3mg/1以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値	7.4	5.8以上8.6以下		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと		
テトラクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気	異常なし	異常でないこと		
トリクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度	0.5 度未満	5度以下		
ベンゼン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度	0.1 度未満	2度以下		
塩 素 酸	0.06 mg/1未満	0.6mg/1以下	導 電 率	101 μS/cm			
ク ロ ロ 酢 酸	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	残 留 塩 素	0.27 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下		
ク ロ ロ ホ ル ム	0.002 mg/1	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度	20.0 mg/1			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下					
ジプロモクロロメタン	0.004 mg/1	0.1mg/1以下					
臭 素 酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下					
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.009 mg/1	0.1mg/1以下					
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下					
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.003 mg/1	0.03mg/1以下	判 定	上記水質項目については、水質基準に適合			
ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 mg/1未満	0.09mg/1以下	(コメント)				
検 査 期 日	平成31年3月5日～平成31年3月22日						
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社						

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	平成31年3月5日		天 候	晴れ	採水地点	出雲郷配水池	
測定項目	測定値	基準値	測定項目	測定値	基準値	測定値	基準値
水 温	10.2 ℃	—	ホルムアルデヒド	0.008 mg/1未満	0.08mg/1以下		
一 般 細 菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/1未満	1.0mg/1以下		
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下		
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/1未満	0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 mg/1未満	0.3mg/1以下		
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 mg/1未満	0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物	0.005 mg/1未満	1.0mg/1以下		
セレン及びその化合物	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	9.2 mg/1	200mg/以下		
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/1未満	0.05mg/以下		
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン	10.5 mg/1	200mg/以下		
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	23.2 mg/1	300mg/1以下		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物	66 mg/1	500mg/以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44 mg/1	10mg/1以下	ジ エ オ ス ミ ン	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下		
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下		
ハウ素及びその化合物	0.10 mg/1未満	1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下		
四 塩 化 炭 素	0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フ ェ ノ ール 類	0.0005 mg/1未満	フェノールとして0.005mg/1以下		
1,4- ジ オ キ サ ン	0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下	有 機 物 (T O C)	0.4 mg/1	3mg/1以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値	7.2	5.8以上8.6以下		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと		
テトラクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気	異常なし	異常でないこと		
トリクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度	0.5 度未満	5度以下		
ベンゼン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度	0.1 度未満	2度以下		
塩 素 酸	0.06 mg/1未満	0.6mg/1以下	導 電 率	99 μS/cm			
ク ロ ロ 酢 酸	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	残 留 塩 素	0.23 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下		
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001 mg/1未満	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度	20.0 mg/1			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下					
ジプロモクロロメタン	0.003 mg/1	0.1mg/1以下					
臭 素 酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下					
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.005 mg/1	0.1mg/1以下					
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下					
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.002 mg/1	0.03mg/1以下	判 定	上記水質項目については、水質基準に適合			
ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 mg/1未満	0.09mg/1以下	(コメント)				
検 査 期 日	平成31年3月5日～平成31年3月22日						
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社						

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	平成31年3月5日		天 候	晴れ	採水地点	本郷配水池	
測定項目	測定値	基準値	測定項目		測定値	基準値	
水 温	10.0 ℃	—	ホルムアルデヒド	0.008 mg/1未満	0.08mg/1以下		
一 般 細 菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/1未満	1.0mg/1以下		
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下		
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/1未満	0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 mg/1未満	0.3mg/1以下		
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 mg/1未満	0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物	0.005 mg/1未満	1.0mg/1以下		
セレン及びその化合物	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	8.7 mg/1	200mg/以下		
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/1未満	0.05mg/以下		
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン	10.7 mg/1	200mg/以下		
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	20.2 mg/1	300mg/1以下		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物	63 mg/1	500mg/以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02 mg/1未満	0.2mg/1以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/1	10mg/1以下	ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下		
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下		
ハウ素及びその化合物	0.10 mg/1未満	1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下		
四 塩 化 炭 素	0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フ ェ ノ ール 類	0.0005 mg/1未満	フェノールとして0.005mg/1以下		
1,4-ジオキササン	0.005 mg/1未満	0.05mg/1以下	有 機 物 (T O C)	0.4 mg/1	3mg/1以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値	7.2	5.8以上8.6以下		
ジクロロメタン	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと		
テトラクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気	異常なし	異常でないこと		
トリクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度	0.5 度未満	5度以下		
ベンゼン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度	0.1 度未満	2度以下		
塩 素 酸	0.06 mg/1未満	0.6mg/1以下	導 電 率	95 μS/cm			
クロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	残 留 塩 素	0.30 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下		
クロロホルム	0.001 mg/1未満	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度	17.0 mg/1			
ジクロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下					
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/1	0.1mg/1以下					
臭 素 酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下					
総トリハロメタン	0.005 mg/1	0.1mg/1以下					
トリクロロ酢酸	0.002 mg/1未満	0.03mg/1以下					
ブロモジクロロメタン	0.002 mg/1	0.03mg/1以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合			
ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 mg/1未満	0.09mg/1以下					
検 査 期 日	平成31年3月5日～平成31年3月22日						
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社						