

誤って飲み込んだとき

？ まず、どうすればいいの？

- 何をどのくらい飲んだのか確認しましょう。
ただし、実際に口にしているところを見ていないことがほとんどです。
- 子どもの体の様子をよく観察しましょう。
(泣き方は？ 機嫌は？ 吐き気は？ 吐いた？ 呼吸の様子はどう？)

！ すぐに受診した方がよいとき

- けいれんを起こしているとき
- 意識がもうろうとしているとき
(呼んでも反応がない)
- 何回も吐くとき
- せきが出たり、呼吸の状態がおかしいとき
→ 気管に入って、窒息のおそれがあります



医療機関で受診するまでに家庭で行う応急処置

	子どもがよく誤って口にするもの	水を 飲ませる	牛乳を 飲ませる
吐かせてはいけないもの	石油製品 (灯油、ベンジン、シンナーなど)	×	×
	洗濯用洗剤・漂白剤	○	○
	トイレ用・バス用洗剤	○	○
	台所用洗剤	○	○
	マニキュア、除光液	×	×
	ボタン電池	×	×
吐かせるもの	タバコ	×	×
	タバコ葉、吸い殻	×	×
	タバコを浸した水溶液	○	○
	防虫剤 (ナフタリンなど)	○	×
	香水、ヘアトニック	○	○
	マキロン	×	×
ゴキブリ団子	○	○	

「医薬品」は種類によって異なります。処方された医療機関・薬局に問い合わせましょう

※タバコ、医薬品、殺虫剤、石油類などは中毒を起こす危険があり、また、飲んだものによっては、吐かせたほうがよいものと、吐かせるとかえって危険なものがあります。